

Uređaj za punjenje akumulatora 12/24 V 15 A litij/olovo 10 – 240 Ah

Potpuno automatski uređaj za punjenje akumulatora, za punjenje 12 – 24 V olovnih akumulatora i 12,8 V litijskih akumulatora

- Kompaktni i robusni uređaj s kućištem otpornim na prašinu i prskajuću vodu, kao i na UV zrake
- Gumirana donja strana protiv grebanja automobilskog laka i protiv klizanja
- S načinom za popravak, za ponovnu uspostavu funkcionalnosti duboko ispražnjenih, sulfiranih ili oslabljenih akumulatora
- Funkcija opskrbe strujom za skidanje akumulatora s vozila bez gubitka važnih konfiguracija
- Automatsko prepoznavanje akumulatora i odabir 9 načina punjenja
- Punjenje radi održavanja za prezimljavanje, skladištenje, izlaganje, itd.
- Boost funkcija za brže pokretanje motora kod ispražnjenih akumulatora



Min./Max. ulazni napon	220-240 V
Frekvencija	50 Hz
Napon punjenja max. kod 12V	14,7 V
Napon punjenja max. kod 24V	29,4 V
Struja punjenja kod 12V	15 A
Struja punjenja kod 24V	7,5 A
Min./max./ kapacitet akumulatora	25-400 Ah
Snaga	200 W
Vrsta punjive baterije	12V Litij-Ion (LiFePO4), 12 V i 24 V Olovo- Kiselina (otvorena, MF, Kalcij; VRLA, GEL, AGM, EFB, EFB+)
Karakteristika punjenja	IUoU
IP stupanj zaštite	IP 44
Duljina kabela napajanja	1,8 m
Izolirana kliješta	Da
Duljina kablova za punjenje	1,8 m
Promjer kablova za punjenje	3,18 mm ²
Duljina x Širina x Visina	272 x 117 x 72 mm
Težina	2164 g
Boja	Crna, Antracit siva
Zaštita od iskrenja	Da
Zaštita od obrnutog polariteta	Da
Odobrenja	CE, GS certificiran


br. art. 510 955915

JP/kom. 1

Napon	Način	Struja punjenja	Napon punjenja	Kapacitet punjenja
12 V	Normalno	15 A	14,5 V	50-400 Ah
12 V	Hladno vrijeme/agm	15 A	14,7 V	50-400 Ah
24 V	Normalno	7,5 A	29 V	25-200 Ah
24 V	Hladno vrijeme/AGM	7,5 A	29,4 V	25-200 Ah
12 V	Popravak	2,6 A	16 V	50-400 Ah
13,6 V	Mrežni dio	5 A	13,6 V	Mrežni adapter
12 V	Napredni AGM	15 A	15 V	50-400 Ah
12,8 V	Litij	15 A	14,6 V	30-200 Ah
12 V	Pomoć pri pokretanju	20 A	-	50-400 Ah

Detalji/primjena


- Idealno prikladan za osobna vozila, teretna vozila, autobuse, interventna vozila, građevinske strojeve, poljoprivrednu mehanizaciju, čamce, terenska vozila, kampere, kamp prikolice, traktore, kosilice, pumpe za gume, uređaje za zamjenu ulja, itd.
- Za svakodnevnu radioničku uporabu i za servisne službe za 12 V (15 A) i 24 V (7,5 A) akumulatore



Uputa

- Priključiti crvena klijesta za punjenje (pozitivna) na plus pol (+) akumulatora
- Učvrstiti crna klijesta za punjenje (negativna) na minus pol (-) akumulatora
- Punjač automatski prepoznaje 12 V, odn. 24 V akumulator

Dokaz o svojstvima



Napomena

- Prezimljavanje: specijalni 12 i 24 V način punjenja na niskim vanjskim temperaturama
- Skladištenje, izložbe i primopredaja vozila: automatsko prebacivanje na način održavanja s impulsnim strujama punjenja kod napunjenog akumulatora (12 i 24 V)
- Zamjena akumulatora: funkcija napajanja preko mreže kod zamjene akumulatora, bez gubitka podataka